

ゴボウ施肥防除体系一覧

施肥体系 (kg/10a)

肥料名	基肥	備考
トリオ有機	60kg	8-10-8 有機60%
五つ星高度化成444	60kg	14-14-14 (初期生育)
過燐酸(粒)	60kg	
炭酸苦土石灰(粒)	100kg	旧苦土エース(粒)

病虫害防除

薬剤名	対象	倍率、使用量	使用時期	使用回数
リゾレックス粉	黒あざ病	40kg/10a	播種前	1回
オーソサイド水和	黒斑病	800倍	収-14	5回
カスミンボルドー	黒斑細菌病	1,000倍	収-14	3回
Zボルドー		500倍	—	—
カードベイトA	ネキリムシ	3kg/10a	播種時～ 生育初期	5回
ダイアジノン粒5	ネキリムシ	4kg/10a	播種時	1回
トクチオン細粒F	ヒョウタンゾウムシ ネキリムシ	6kg/10a	生育初期 収-90	4回
アデオン乳	アブラムシ	2,000～3,000倍	収-7	5回
スミチオン乳		1,000～2,000倍	収-14	2回
ノーモルト乳	ゾウムシ	1,000倍	収-7	4回
D-D (97%)	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	15～20 ^{リットル} kg/10a	作付10～ 15日前	1回
ネマトリンエース粒		20kg/10a	播種前	1回
バイデードL粒		20～37kg/10a	播種前	1回

※除草剤は薬害の恐れがあるため散布しない。