タカミメロン

●施肥基準/10 a あたり

項目	区分	肥 料 名	施肥量	備考	
基	全	完 熟 堆 肥	2 t		
		メロン・スイカ バイオダルマ堆肥	20袋	施用時は、全面基肥を加減する 窒素2.1%含有 育苗時期からの使用で効果高	
	面	粒 状 貝 化 石	5~10袋		
		BM苦土重焼燐	1袋		
肥		果 菜 825	6 袋	- いずれか一方	
		トリオ有機	6 袋		
	畝	組 粒 過 石	1袋	- 植付する所へ重点的に畝全体	
		燐 加 安 A 929	1袋		
	溝	けい酸加里プレミア34	1袋	マルチ外へ溝施肥(埋め戻す)	
追	1回目	サンエーヨー484	10kg	· 混合 着果直後~確認後	
		液 肥 1 号	12kg	(此日 有不但)及"唯心(及	
	2 回目	サンエーヨー484	10kg	混合 着果後15~20日	
		液 肥 1 号	12kg	此口 有不仅10~20日	
	3回目			- 草勢をみながら	

[※]各圃場毎の違いがあるので、前年の草勢などを参考に調整する

●病害防除体系(基本)

散布時期	薬 剤 名	倍 率	病名
開花前	トップジンM水和剤	1,500倍	つる枯
着果直後	ロブラール水和剤	1,000倍	キンカク・つる枯
ネット発現前	アミスター20フロアブル	2,000倍	キンカク・つる枯・うどんこ
肥大期後期	トップジンM水和剤	1,500倍	つる枯

[※]害虫については別途定める